



URBAN ARROW SHORTY

Specification Sheet - NL

Bosch Active Plus | 400Wh | Tektro*

SPECIFICATIES

Frame (achter)	UA4.2, aluminium
Motor	Bosch Active Line Plus Gen 3, 250W - max. 50Nm
Accu	Bosch 400Wh
Display	Bosch Purion
Achternaaf & versnellingen	Enviolo Trekking, 36H
Versteller	Enviolo CT - City
Aandrijflijn	Ketting, KMC X1 Silver 102L
Achter tandwiel	Enviolo 17T plat
Voortandwiel	Lasco 38T, 4-gaats, 104BCD
Kettingbeschermer	Hebie chainglider voorkant 38T, 350R NV16, 16-22T voor Enviolo
Achterrem	Tektro Dorado HD-E730, Lever Right, 2300mm hose
Remschijf achter	Tektro TR-180-17, 180mm 2.3mm
Adapter achterrem	-
Voorrem	Tektro Dorado HD-E730, Lever Left, 2000mm hose
Remschijf voor	Tektro TR-180-17, 180mm 2.3mm
Adapter voorrem	Tektro A3, IS-PM180
Remblokken	Q10RS, Red
Achterlicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Voorlicht	Lezyne Mini E65, 980mm cable
Voorvork	UA rigide voorvork
Stuurstang	UA Shorty stuurstang & stuurstangbevestiging
Stuurpen	TranzX JD-ST17-2 zwart 1-1/8 25,4 110mm
Stuur	Ergotec Moon cruiser 25,4 zwart
Handvaten	Ergon GC10
Pedalen	C558
Zadelbuis	Satori Trident 31,6 400mm zwart
Zadel	Selle Royal Rio Plus
Pedaalarm	Lasco EB05 BNI 170mm
Achterwiel velg	Ryde Andra 40 dubbelwandig 26" x 1.75; Sapim spaken (13G)
Voorwiel velg	Ryde Andra 40 dubbelwandig 20" x 1.75; Sapim spaken (14G)
Voornaaf	Shimano HB-M525A, 36H
Achterband	Schwalbe Big Ben Plus 55-559
Voorband	Schwalbe Big Ben Plus 55-406
Ventiel type	Schrader
Achter spatbord	SKS 65mm 26" mat zwart
Voor spatbord	SKS 65mm 20" mat zwart
Framekleur	Zwart of Wit
Gewicht fiets	46Kg
Afmeting fiets	L 203cm x W 70cm x H 110cm
Max totaalgewicht	190Kg Fiets + berijder + lading
Max beladingsgewicht voorzijde	50Kg
Max berijdersgewicht	125Kg
Max belasting op bagagedrager	25Kg

* Urban Arrow gelooft dat het altijd beter kan. Urban Arrow innoveert voortdurend. Alle specificaties zijn dus aan verandering onderhevig. Daaruit vloeit voort dat uit deze publicatie geen enkel recht kan worden ontleend. [Laatste update 01-03-2021](#)



URBAN ARROW SHORTY

Specification Sheet - NL

Bosch Performance Line | 500Wh | Tektro*

SPECIFICATIES

Frame (achter)	UA4.2, aluminium
Motor	Bosch Performance Line Gen 3, 250W - max. 65 Nm
Accu	Bosch 500Wh
Display	Bosch Intuvia
Achternaaf & versnellingen	Enviolo Cargo, 36H
Versteller	Enviolo TR - Trekking
Aandrijflijn	Ketting, KMC X1 Silver 102L
Achter tandwiel	Enviolo 17T flat
Voortandwiel	Lasco 38T, 4-gaats, 104BCD
Kettingbeschermer	Hebie chainglider voorkant 38T, 350R NV16, 16-22T voor Enviolo
Achterrem	Tektro Dorado HD-E730, Lever Right, 2300mm hose
Remschijf achter	Tektro TR-203-17, 203mm 2.3mm
Adapter achterrem	Tektro A12, PM180-PM203
Voorrem	Tektro Dorado HD-E730, Lever Left, 2000mm hose
Remschijf voor	Tektro TR-180-17, 180mm 2.3mm
Adapter voorrem	Tektro A3, IS-PM180
Remblokken	Metallic Ceramic (Red) D40.11
Achterlicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Voorlicht	Lezyne Mini E65, 980mm cable
Voorvork	UA rigide voorvork
Stuurstang	UA Shorty stuurstang & stuurstangbevestiging
Stuurpen	TranzX JD-ST17-2 zwart 1-1/8 25,4 110mm
Stuur	Ergotec Moon cruiser 25,4 zwart
Handvaten	Ergon GC10
Pedalen	C558
Zadelbuis	Satori Trident 31,6 400mm zwart
Zadel	Selle Royal Rio Plus
Pedaalarm	Lasco EB05 BNI 170mm
Achterwiel velg	Ryde Andra 40 dubbelwandig 26" x 1.75; Sapim spaken (13G)
Voorwiel velg	Ryde Andra 40 dubbelwandig 20" x 1.75; Sapim spaken (14G)
Voornaaf	Shimano HB-M525A, 36H
Achterband	Schwalbe Big Ben Plus 55-559
Voorband	Schwalbe Big Ben Plus 55-406
Ventiel type	Schrader
Achter spatbord	SKS 65mm 26" mat zwart
Voor spatbord	SKS 65mm 20" mat zwart
Framekleur	Zwart of Wit
Gewicht fiets	46Kg
Afmeting fiets	L 203cm x W 70cm x H 110cm
Max totaalgewicht	190Kg Fiets + berijder + lading
Max beladingsgewicht voorzijde	50Kg
Max berijdersgewicht	125Kg
Max belasting op bagagedrager	25Kg

* Urban Arrow gelooft dat het altijd beter kan. Urban Arrow innoveert voortdurend. Alle specificaties zijn dus aan verandering onderhevig. Daaruit vloeit voort dat uit deze publicatie geen enkel recht kan worden ontleend. **Laatste update 01-03-2021**



URBAN ARROW SHORTY

Specification Sheet - NL

Bosch Cargo Line | 500Wh | Magura*

SPECIFICATIES

Frame (achter)	UA4.2, aluminium
Motor	Bosch Cargo Line Gen 4, 250W - max. 85 Nm
Accu	Bosch 500Wh
Display	Bosch Intuvia
Achternaaf & versnellingen	Enviolo Cargo, 36H
Versteller	Enviolo TR - Trekking
Aandrijflijn	Ketting, KMC X1 Silver 100L
Achter tandwiel	Enviolo 17T plat
Voortandwiel	Miranda 38T Chainflow, 104BCD
Kettingbeschermer	Hebie chainglider voorkant 38T, 350R NV16, 16-22T voor Enviolo
Achterrem	Magura Cme Lever right w banjo, 2200mm hose
Remschijf achter	Magura MDR-C 203mm
Adapter achterrem	Magura QM44 PM180-PM203
Voorrem	Magura Cme Lever Left w banjo, 1900mm hose
Remschijf voor	Magura MDR-C 180mm
Adapter voorrem	Magura QM12 IS-PM180
Remblokken	8.S pads
Achterlicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Voorlicht	Lezyne Power E115, 980mm cable
Voorvork	UA rigide voorvork
Stuurstang	UA Shorty stuurstang & stuurstangbevestiging
Stuurpen	TranzX JD-ST17-2 zwart 1-1/8 25,4 110mm
Stuur	Ergotec Moon cruiser 25,4 zwart
Handvaten	Ergon GC10
Pedalen	C558
Zadelbuis	Satori Trident 31,6 400mm zwart
Zadel	Selle Royal Rio Plus
Pedaalarm	Miranda Delta 0 , ISIS
Achterwiel velg	Ryde Andra 40 dubbelwandig 26" x 1.75; Sapim spaken (13G)
Voorwiel velg	Ryde Andra 40 dubbelwandig 20" x 1.75; Sapim spaken (14G)
Voornaaf	Shimano HB-M525A, 36H
Achterband	Schwalbe Big Ben Plus 55-559
Voorband	Schwalbe Big Ben Plus 55-406
Ventiel type	Schrader
Achter spatbord	SKS 65mm 26" mat zwart
Voor spatbord	SKS 65mm 20" mat zwart
Framekleur	Zwart of Wit
Gewicht fiets	46Kg
Afmeting fiets	L 203cm x W 70cm x H 110cm
Max totaalgewicht	190Kg Fiets + berijder + lading
Max beladingsgewicht voorzijde	50Kg
Max berijdersgewicht	125Kg
Max belasting op bagagedrager	25Kg

* Urban Arrow gelooft dat het altijd beter kan. Urban Arrow innoveert voortdurend. Alle specificaties zijn dus aan verandering onderhevig. Daaruit vloeit voort dat uit deze publicatie geen enkel recht kan worden ontleend. [Laatste update 01-03-2021](#)